WEST Search History

| Hide Items | Restore | Clear | Cancel |

DATE: Sunday, February 22, 2004

Hide?	Set Name	Query	Hit Count
		DB=PGPB,USOC,EPAB,JPAB,DWPI,TDBD; PLUR=YES; OP=ADJ	
☐	L9	L6	36
☐	L8	L7	0
		DB=USPT; PLUR=YES; OP=ADJ	
☐	L7	L6	4
		DB=PGPB,USPT,USOC,EPAB,JPAB,DWPI,TDBD; PLUR=YES; OP=ADJ	
☐	L6	l1 and l2 and L5	40
☐	L5	(controller or controllers or control).ab,ti.	3813288
☐	L4	(controller or controllers or control).ab,ti.	3813288
☐	L3	(control$).ab,ti.	3925066
☐	L2	(sdram or sdrams or synchronous dram or synchronous dynamic ram or synchronous dynamic random).ab,ti.	4403
☐	L1	(fifo or fifos or first in first out).ab,ti.	11592

END OF SEARCH HISTORY

h   e b   b cg b   chh   e   f   c   e   b e

Print Selection

| Clear | Cancel | Print | Print First Page |

Section: [▼] Page(s): [   ] Print Copy: [1]

Select?	Document ID	Section(s)	Page(s)	# Pages to print	Database
☑	6434674	all	all	11	USPT
☑	6496192	all	all	16	USPT

Building **Room** **Printer**

[cpk2 ▼] [2c21 ▼] [gbkbptr ▼]

h   e b   b cg b h   f e   b e